

Waarneming@nmr.nl 4 augustus 2005

Via waarneming@nmr.nl wordt u regelmatig (maar afhankelijk van het aanbod) op de hoogte gehouden van allerlei interessante waarnemingen van flora en fauna in Rotterdam en directe omgeving. Ook worden excursies en andere bijeenkomsten van BSR aangekondigd.

Door uw waarnemingen van flora en fauna (bijvoorbeeld uw eerste dagvlinder van dit jaar) naar waarneming@nmr.nl te sturen kunt u zelf een waardevolle bijdrage leveren. Indien u een stukje schrijft (max. 150 woorden), gelieve deze te richten aan alle lezers. Ook kunt u van bijzondere waarnemingen de exacte coördinaten of plaatsbeschrijving geven, zodat overig geïnteresseerden een kijkje kunnen gaan nemen.

+++++

DAGVLINDERS

Op 13 juli zijn voor het eerst exemplaren van het Koevinkje (*Aphantopus hyperantus*) op Rotterdams grondgebied aangetroffen. Het betreft drie vrouwtjes en een mannetje in het gebied Kandelaar. Andere soorten die aldaar werden aangetroffen zijn het Zwartsprietdikkopje (*Thymelicus lineola*, 19 ex.), Groot dikkopje (*Ochlodes faunus*, 6 ex.), Kleine vos (*Aglais urticae*, 2 ex.) en Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*, 1 ex.) (P. van Dalen, Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand).

Het Oranje zandoogje (*Pyronia tithonus*) heeft in zijn opmars vanaf de zuidrand van Rotterdam nu ook de Kop van Zuid bereikt. Op 3 augustus werden enkele exemplaren aangetroffen in de door aanplant van populieren en maaierwerkzaamheden ernstig verstoorde berm langs de Laan op Zuid. Andere soorten hier waren Zwartsprietdikkopje (vele tientallen), Kleine vuurvlinder, Bruin blauwtje (*Plebeius agestis*), Icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*), Klein koolwitje (*Pieris rapae*), Atalanta (*Vanessa atalanta*) en Argusvlinder (*Lasiommata megera*), die momenteel volop vliegt (R. Andeweg en F. Brekelmans).

Het Oranjetipje (*Anthocharis cardamines*) is niet eenmaal maar reeds tweemaal in het Lage Bergse Bos waargenomen! Het betrof tweemaal een mannetje, op de data 26 mei en 2 juni (G. Goedhart & P. van Dalen, Vogel-, Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand).

We hebben dit jaar nog geen meldingen binnen van de Eikenpage (*Neozephyrus quercus*). Diegenen die deze geheimzinnige maar zeer fraaie vlinder nog willen zien moeten deze week hun ogen openhouden bij eiken in bijvoorbeeld Hoogvliet, het Zuiderpark en het Kralingse Bos.

+++++

DAGACTIEVE NACHTVLINDERS

In het Plaswijkpark is op 17 juni de Wilgenwesplinder (*Synanthedon formicaeformis*) waargenomen (L. van Halderen).

Op het trottoir van de Schiedamseweg is op 19 juli een rups van de Lindepilstaart (*Mimas tiliae*) aangetroffen (M. Edelman).

+++++

KEVERS

Op de Stoopweg is een Penseelkever (*Trichius zonatus*) waargenomen (K. van der Krieken). Van de twee op elkaar gelijkende soorten (*zonatus* en *fasciatus*) is de hier waargenomen soort de meest algemene.

Eén exemplaar van de Muskusboktor (*Aromia moschata*) is op 24 juli langs de Oude Maas waargenomen (M. Edelman). Het is een soort die leeft van voornamelijk wilgenhout. Dit is voor zover bekend de meest westelijke waarneming in Nederland (D. Teunissen, Nederlandse Entomologische Vereniging & Stichting EIS).

+++++

VOGELS

De waarnemer (L. Hoogwerf) kon aanvankelijk geen naam plakken op het rare beest dat op 6 juli laag vlak langs zijn volkstuin vloog; de vogel landde echter dichtbij en bleek bij nadere inspectie een juveniele Kwak (*Nycticorax nycticorax*). De volkstuin is gelegen op het volkstuintencomplex Volkstuinen Streven naar Verbetering.

Vanaf de Rotterdamse gemeentegrens op de Zwethdijk werd op 5 juli 's avonds boven de Ackerdijkse Plassen een Wespendif (*Pernis apivorus*) waargenomen. Deze vloog op, werd op de huid gezeten door kraaien en verdween in oostelijke richting (H. Besjes & G. Goedhart).

Op 22 juli werden twee silhouetten van donderjagende valken vanaf de 27^e verdieping van de Delftse Poort (Nationale Nederlanden) waargenomen (A. Rosbach). Op 3 augustus werden vanaf de oostkant van perron 8/9 van Rotterdam Centraal twee foeragerende, rustende en spelende juveniele exemplaren van de Torenavalk (*Falco tinnunculus*) boven het spooreplacement en op de noordkant van het Stationspostkantoor (naast de NN) waargenomen (M. Backerra).

Op 8 juni is bij de kruising Oude bovendijk-Doenkade een Patrijs (*Perdix perdix*) waargenomen (G. Goedhart).

Op het Eiland Van Brienoord zijn op 30 juli twee roepende exemplaren van de Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) waargenomen (B. van As).

Op 20 juni is in Polder Schieveen een volwassen Zwartkopmeeuw (*Larus melanocephalus*) waargenomen (H. Besjes).

In de Zuidpolder worden regelmatig één tot enkele exemplaren van de Steenuil (*Athene noctua*) waargenomen (H. Besjes, P. van Dalen, G. Goedhart, D. Hoek & J. Ochtman-Dijkshoorn). Op 20 juli werd één adult exemplaar in een boomgaard aan de Charloisse Lagedijk aangetroffen (L. Hoogwerf & L. Hoek).

In Polder Schieveen zijn tweemaal overvliegende exemplaren van de Kruisbek (*Loxia curvirostra*) waargenomen. Op 20 juni betrof het vijf exemplaren en acht dagen later vlogen er nog eens drie over (H. Besjes).

Bij het Groothandelsgebouw aan het stationsplein werd op 20 juni een zingend mannetje van de Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*) aangetroffen. Vier dagen later werden van deze soort twee exemplaren aan de Schaardijk waargenomen (H. Besjes).

+++++

ZOOGDIEREN

De Vos (*Vulpes vulpes*) wordt regelmatig in de noordrand van Rotterdam aangetroffen (P. van Dalen, G. Goedhart, J. Ochtman-Dijkshoorn, e.a.). Het betreft met name de grote groengebieden en de daaraan gelegen woonwijken.

Andere roofdieren die in de noordrand regelmatig worden waargenomen zijn de Wezel (*Mustela nivalis*) en Hermelijn (*M. erminea*) (P. van Dalen).

+++++

Indien u waarneming@nrm.nl niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een berichtje onder vermelding van 'uitschrijving' naar waarneming@nrm.nl

Alle waarnemingen worden opgenomen in een databestand en kunnen, met vermelding van bron, gebruikt worden voor onderzoek en publicaties.