



(A. Knibbe). Op de 'nieuwe' Zevenhuizerplas zijn op 8 en 9 november zelfs drie exemplaren van deze prachtig kleine fuut gezien (E. Sonmezisik).

Regelmatig komen meldingen binnen van Grote zilverreigers (*Casmerodius albus*) uit de omgeving Polder Schieveen. Op 23 oktober werden twee exemplaren vliegend van zuid naar noord boven de Vondelingenweg ter hoogte van het Groenedijkviaduct in Rhoon waargenomen (T. Cartel). Zeer bijzonder was de Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) op 26 september in de noordoosthoek van de Zevenhuizerplas (E. Beckmann). Begin september is gedurende twee weken een Purperreiger (*Ardea purpurea*) in Polder Schieveen waargenomen (Vogel-, Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand).

Op de Zevenhuizerplas (M. Grutters; M. Backerra) en de Overschiese Plasjes (A. Knibbe) zijn waarnemingen gedaan van kruisingen tussen Grauwe gans en Grote canadese gans (*Anser anser* x *Branta canadensis*). Op basis van vergelijking van fotomateriaal kan gesteld worden dat het in ieder geval om verschillende individuen gaat. Kruisingen tussen verschillende soorten ganzen komen regelmatig voor.

De Grote zaagbek (*Mergus merganser*) wordt elke winter waargenomen bij de begraafplaats Oud-Kralingen. Op 30 november en 8 december werden twee exemplaren gezien in de Bergse Voorplas (G. Bakker, H. Suurbach).

Op 6 oktober vloog er om 9.30 uur een Slechtvalk (*Falco peregrinus*) over de Essenburgsingel in zuidoostelijke richting (T. van Wanum). Een maand later werd op 5 november één exemplaar van deze prachtig grote valk op de hoge wolkenkrabber 'Delftse Poort' (a.k.a. 'Nationale-Nederlandengebouw') waargenomen (A. de Baerdemaeker). Op 9 november en 7 december werd op vliegveld Zestienhoven een Slechtvalk waargenomen (A. de Haan; B. Kooy). Tenslotte is op 11 december één exemplaar op een andere bekende locatie in het Rotterdamse waargenomen: de Willemsbrug (R. Andeweg).

Op 13 december vloog een (late !) Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) op uit de stortstenen oever van pier 3 aan de Waalhaven O.Z. (F. van Gessele).

Een wel zeer spectaculaire ontdekking is die van een Pallas' boszanger, die in de middag van 11 december door een vogelaar te IJsselmonde notabene vanuit huis werd ontdekt! De vogel bleef tot donker aanwezig, maar is de volgende dagen niet meer teruggevonden (W. van Rijswijk).

In de Ackerdijkse Plassen is op 14 oktober een Klapekster (*Lanius excubitor*) waargenomen (Vogel-, Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand).

## Maasvlakte

Op de Maasvlakte worden door een groot aantal actieve waarnemers regelmatig waarnemingen gedaan van bijzondere vogelsoorten. Omdat de vele meldingen van deze Rotterdamse 'buitenpost' een groot deel van de bijzondere waarnemingen binnen de gemeente beslaan, worden deze voortaan apart gepresenteerd. Onderstaand overzicht vanaf 24 september 2007 is samengesteld aan de hand van de meldingen op diverse websites, met name is geput uit de overzichten op waarneming.nl, trektellen.nl en dutchbirding.nl. De vele waarnemers worden hartelijk bedankt voor hun meldingen waardoor dit overzicht tot stand kon komen. (NB. Waar geen aantal vermeld staat betreft het steeds één exemplaar).

Een IJsdruiker (*Gavia immer*) in grotendeels zomerkleed was op 11 november ter plaatse voor de Nieuwe Waterweg. Grauwe Pijlstormvogels (*Puffinus griseus*) waren schaars dit najaar, met meldingen op 26 september, 30 september, 7 november (vier), 10 november, 11 november en 25 november. Een late Noordse Pijlstormvogel kon goed worden bekeken op 11 november. Bijzonder dit jaar was de influx van het Stormvogeltje (*Hydrobates pelagicus*), een zeldzame verschijning voor onze kust. Exemplaren werden gemeld van Slag Maasmond op 9 november, 10 november (drie) en 11 november.

Van het veel algemenere Vaal Stormvogeltje (*Oceanodroma leucorhoa*) werden meer exemplaren gemeld: op 6 november, 9 november (twee), 10 november (zeven), 11 november (25), 25 november (drie) en 3 december. Kuifaalscholvers (*Stictocarbo aristoteles*) werden gemeld vanaf 12 november (twee), met als maximum vier exemplaren op 17 november. Tenminste twee verschillende juveniele vogels verbleven de gehele periode in de omgeving van de Papegaaienbek. Een winterkleed mannetje

IJseend (*Clangula hyemalis*) werd op 6 november langsvliegend opgemerkt. Een mannelijke Ruigpootbuizerd (*Buteo lagopus*) zat op 23 november ter plaatse op de Vuurtorenvlakte.

De stormachtige novembermaand bracht buitengewone aantallen van de Rosse Franjepoot (*Phalaropus fulicaria*). Tenminste dertien exemplaren werden gemeld, de meeste langsvliegende of slechts kort ter plaatse verblijvende exemplaren: op 10 november (tenminste vier), 11 november (twee), 12 november (twee), 23 november, 25 november (2), 26 november en 1 december.

In november tekende zich naast de al eerder gemelde zeevogels een invasie van de Middelste Jager (*Stercorarius pomarinus*) af langs de Nederlandse kust. Langs en op de Maasvlakte werden na slechts een enkel exemplaar op 30 september, vanaf 6 november tenminste 82 exemplaren gemeld, meest juveniele vogels. De laatste keer dat dergelijke hoge aantallen van deze soort werden waargenomen was in 1985. De hoogste aantallen vielen samen met perioden van harde wind, zoals op 9 november (tien exemplaren) en 11 november (25). Gezien de getelde aantallen van langsvliegende exemplaren ten noorden (Scheveningen) en zuiden (Westkapelle) van de Maasvlakte, zal het werkelijke aantal vogels vermoedelijk nog een stuk hoger liggen.

Van de Vorkstaartmeeuw (*Larus sabini*) werden meldingen gedaan van juvenielen op 10 november en 11 november. Bijzonder was de ontdekking van een adulte vogel in winterkleed, die ter plaatse verbleef van 26 tot en met 28 november. De noordwestenwind bracht eveneens bovengemiddelde aantallen van de Grote burgemeester (*Larus hyperboreus*), met meldingen van eerste winterkleed vogels op 9 november, 10 november, 11 november (vier), 16 november, 17 november, 25 november en 1 december.

Een Kleine burgemeester (*Larus glaucoides*) met kenmerken van een 'Kumliens Meeuw' (een Canadese vorm van de Kleine burgemeester die doorgaans als hybridepopulatie wordt beschouwd) werd op 27 november kort waargenomen langs de Nieuwe Waterweg. Een late Noordse stern (*Sterna paradisaea*) werd gemeld op 11 november. Een eveneens late Zwarte Stern (*Chlidonias niger*) werd op 4 november opgemerkt.

Kleine alken (*Alle alle*) deden in november in grote getale onze kusten aan, met langs de Maasvlakte vanaf 4 november tenminste 188 exemplaren. Van de soort werd melding gemaakt op 4 november, 6 november, 7 november (twee), 9 november (vijf), 10 november (>100), 11 november (>40), 12 november (17), 23 november, 26 november (zeven), 27 november, 1 december (12) en 7 december.

Het stormachtige weer bracht nog meer bijzonders, en wel in de vorm van enkele Papegaaiduikers (*Fratercula arctica*), een soort die slechts zelden voor de Zuid-Hollandse kust wordt waargenomen. Op 11 november werden drie solitaire exemplaren opgemerkt, op 25 november één.

Gedurende de maand oktober werden onregelmatig enkele Velduilen (*Asio flammeus*) gemeld, met als maximum vier exemplaren op 27 oktober. Een vrouwelijke Kleine bonte specht (*Dendrocopos minor*) bevond zich op 30 september langs het pad naar vogelkijkhut 'De Bonte Piet' op de Westplaat en kon worden gefotografeerd. Een Draaihals (*Jynx torquilla*) werd op 6 oktober gezien op het noordelijk deel van de Maasvlakte.

Een Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*) verbleef ook deze periode nog op het zuidelijk deel van de Maasvlakte en werd daar onregelmatig gemeld van 14 tot en met 31 oktober. Pleisterende exemplaren van de Strandleeuwerik (*Eremophila alpestris*) zijn doorgaans schaars, op de Nieuwe Stuidijk verbleven op 6 oktober vier exemplaren, met vervolgens van deze locatie meldingen op 20 oktober (twee) en 21 tot en met 24 oktober (vier). Op 10 november werd een groep van 12 ter plaatse waargenomen, op 12 november nog één exemplaar.

Slechts drie exemplaren van de Grote pieper (*Anthus richardi*) werden gemeld, op 6 oktober, 7 oktober en 8 oktober, vermoedelijk allemaal verschillende vogels. Een eerste winter mannetje Woestijntapuit (*Oenanthe deserti*) werd op 12 november door één gelukkige waarnemer gezien en gefotografeerd op de Vuurtorenvlakte en daarna nooit meer teruggezien. De al langer aanwezige Kleine spotvogel (*Acrocephalus caligatus*) van de Vuurtorenvlakte werd daar ook op 24 en 25 september nog waargenomen.

Een Bladkoning (*Phylloscopus inornatus*) was op 30 september aanwezig in duindoornstruwelen op de Vuurtorenvlakte en liet zich daar moeizaam bekijken. In ieder geval één Klapekster (*Lanius excubitor*)

